

Monofaze ve Trifaze Mekanik Salmastralı Monoblok 2900 d/d Elektropomplar

Tip Type	MOTOR		Basma yüksekliği Hm(m) - Head																	
	d/d	HP	6	7	8	9	10	11	13	15	17	20	25	30	35	40	45	50	55	60
SLG1	2900	0,5	7,6	7,2	6,8	6,3	6	5,4	4,4	3	0,8									
SLG2			15	13	10	7	4													
SLG1		0,75	8,7	8,3	8,0	7,8	7,3	7	6,2	5	3,7									
SLG1,5					11	10	9,6	9	7,4	5,6	3									
SLG2			19	18,7	18,5	17,1	16	14	10	5										
SLG1		1					8,6	8,4	8	7,4	6,9	6	4							
SLG1,5						13	12	11	10	8,2	6	2								
SLG1-2K		1,5									5,7	5,6	5,5	4,5	3,7	2,3				
SLG1							10	9,8	9,4	9	8,5	7,8	6	3						
SLG1,5											14	12	11	7	2					
SLG2							18	17,3	16	15	13	10	4							
SLG3				40	35	30	27	20												
SLG1,5-2K		2										10	9	8	7	5	3			
SLG2											18	17	15	10						
SLG3				43	40	37	34	31												
SLG2		3										28	27	21						
SLG3							47	44	39	34										
SLG4				80	74	70	66	59	53	41	23									
SLG2-2K								19	18,8	18,7	18,5	18,2	18	17	15	12	9	3,5		
ÜK2		1			18	16	15	14	10,7											
ÜK2	1,5	23	22	21	20	18	17	13	6											
ÜK3		26	25	23	22	20	18	14	8											
ÜKS2						18,5	18,3	17	16	13	10									
ÜKS3						20	19	18	17	14	11									
ÜK2			27	26	25	24	22	21	17	13	7									
ÜK3	2	36	35	34	32	30	29	25	21	16										
ÜKS2						24	24	23	21	19	17	11								
ÜKS3						22	21,6	21	20	19	17	12								
ÜK3	3			49	45	42	38	35	30	23										
ÜKS3						37	36	34	32	29	26	17								
JET75	0,75	3,6	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4	3,3	3,2	3,1	2,9	2,4	1,7	1,2	0,8					
JET100	1	3,6	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4	3,3	3,2	3,1	3	2,9	2,7	2,2	1,6	1,2	0,8			
JET150	1,5	3,6	3,5	3,5	3,4	3,4	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0	2,5	2,1	1,7	1,2	0,7	

Monoblok Mekanik Salmastralı Tek Kademeli 2900 d/d Elektropomplar

TİP Type	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm(m) - Head																				
	d/d	HP	6	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	85	90	95		
ÜKM430	2900	5,5			60	50	30																
		7,5			72	63	53	34															
		10			82	74	62	48															
ÜKSM325	2900	4			44	39	33	27	17														
		5,5			50	48	45	39	30														
7,5				56	55	54	50	42	27														
ÜKSM430	2900	10				77	73	66	57	47	34	14											
		15						74	73	66	54	38											
		4				33	28	19															
SDM220	2900	5,5				45	41	35	26														
		4			50	45	35	20															
5,5				61	55	46	39	25															
SDM325	2900	7,5				50	48	44	37	28	10												
		10			53	52	52	52	51	50	43	34	18										
		15					69	68	67	65	60	50	40										
	20									78	72	63	52	40									
	25											77	75	68	60	50							
	30												77	76	70	56	45	27					
SDM4300	2900	7,5			83	75	67	55	36														
		10			100	94	85	73	58	26													
15					118	110	102	88	73	48													
SDM430	2900	40										141	134	121	105	84							
		50												150	139	125	88						
		60														153	136	120	101	55			
SDM440	2900	5,5	103	98	92	73																	
		7,5				77	65	50	23														
		10				89	80	70	56	35													
SDM540	2900	15				130	120	100	80														
		20			173	165	153	138	120	102	67												
		25			181	179	169	158	144	126	102	66											
	2900	30						164	161	153	138	118	83										

Monoblok Mekanik Salmastralı Tek Kademeli 1450 d/d Elektropomplar

Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm (m) Head															
	d/d	HP	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	
SLGM650	1450	7,5	235	215	192	163	124	79										
		10		273	259	242	225	204	182	148	118							
		15				326	310	289	264	247	221	185						
SLGM860	1450	25			505	491	471	444	415	390	350	326	297	232				
		30			532	536	515	495	474	452	429	392	380	315	252			
		40					583	567	547	530	504	490	469	413	350	296	198	

INLINE (Hat Pompaları) Mekanik Salmastralı 1450 d/d Elektropomplar

Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm (m) Head														
	d/d	HP	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
SLINE65	1450	4	64	62	58	56	52	47	44	40	36	30	24	17			
		5,5				66	63	60	57	54	51	46	42	37	32	25	18
		7,5					74	73	72	70	67	64	60	54	48	41	31

Kaplinli Yumuşak Salmastralı Tek Kademeli 1450 d/d Elektropomplar ve Çıplak Pompalar

Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm (m) Head															
	d/d	HP	6	8	10	12	14	15	17	20	25	30	35	40	45	50	55	
SD325	1450	2	41	38	31	21												
		3			43	38	31	28	20									
		4			48	47	43	40	35	27								
SD540A		5,5			112	99	83	60	26									
SD540		7,5		139	128	120	109	104	86	52								
		10		152	145	138	127	122	110	73								
SLG540		4		85	77	64	46											
SLG5		15			253	243	227	219	197	164								
SLG6A		15			287	261	232	218	160									
		20			331	323	304	292	269	222								
SLGYA5		25			186	185	184	183	182	180	164	135	100					
		30			185	184	183	181	179	178	175	167	140	100				
SLGYA6		40								224	223	218	192	141				
		50										232	230	228	217	184		
	40				414	405	400	384	359	315	262	180						
SLG650	50						422	420	409	365	322	261	177					
	60								460	441	390	306	208					
	75									462	455	432	366	285				
	100									464	461	458	455	415	356	272		

Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm (m) Head														
	d/d	HP	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24
SLG650	1450	7,5	235	215	192	163	124	79									
		10		273	259	242	225	204	182	148	118						
		15				326	310	289	264	247	221	185					
25				505	491	471	444	415	390	350	326	297	232				
SLG860	30			532	536	515	495	474	452	429	392	380	315	252			
	40					583	567	547	530	504	490	469	413	350	296	198	

Kaplinli Tek Kademeli 2900 d/d Elektropomplar ve Çıplak Pompalar

Tip	MOTOR		Basma Yüksekliği Hm (m) Head																			
	d/d	HP	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95		
SLSD2	2900	4		33	28	19	11															
		5,5		42	38	30	20															
SD325		7,5		50	48	44	37	28	10													
		10		52	52	51	50	49	43	34	18											
		15			69	68	67	65	60	50	40											
		20							78	72	63	52	40									
		25									77	75	68	60	50	39						
SD430		30										77	76	70	63	56	47	27				
		40									141	134	121	105	84							
		50										150	139	125	109	88						
SD540		60											153	148	136	120	101	55				
		40						175	172	160	148	113	69									
		50						158	155	151	145	137	128	116	104							
SD540A		50						200	195	191	177	145										
SD540		60						183	182	181	180	179	176	160	121							
		75						185	184	183	182	181	180	178	170	140	110					
SD550		75						229	228	227	226	224	211	188	128							
SLG540	15		136	125	109	94																
	20		163	158	150	140	126	107	68													
	25		168	167	161	153	139	123	99													
SLG4	30			166	165	161	154	138	118	84												
	10		144	125	96																	
SLG6A	100								373	366	356	282	181									
	125											377	375	359	326	218	111					

Yatay Milli Kaplinli Yumuşak Salmastralı Çok Kademeli 2900 d/d Elektropomplar

Tip Type	Güç HP	BasmaYükseklği Hm(m) - Head																													
		20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	280	300	320	340	
KP25-3	2	7,6	6,3	4,5																											
KP25-4	3	8,3	7,3	6,3	5	3																									
KP25-5	3	8,7	7,9	7,2	6,3	5,3	4,1																								
KP25-6	4		8,3	7,6	7	6,3	5,4	4,5	3																						
KP25-7	4		8,5	8	7,5	7	6,3	5,6	4,8	3,9																					
KP25-9	5,5			8,4	7,8	7,5	7,2	6,8	6,3	5,7	5,1	4,5	3,7	2																	
KP25-10	5,5			8,7	8,3	7,9	7,5	7,2	6,7	6,3	5,8	5,3	4,7	4,1	3																
KP25-13	7,5				8,5	8,1	7,8	7,5	7,3	7	6,6	6,3	6	5,5	5,1	4,6	4,2	3,5	2												
KP25-15	10				8,7	8,4	8,1	7,9	7,6	7,4	7,2	6,9	6,6	6,3	6	5,6	5,3	4,9	4,5	4,1	3,4	2,1									
KP25-17	10					8,6	8,4	8,1	8	7,7	7,5	7,3	7	6,8	6,5	6,3	6	5,7	5,4	5	4,7	4,4	4	3,3	2,2						
KP32-3	3	14	12	9	6																										
KP32-4	4	15	13	11	10	8	5																								
KP32-5	5,5	15	14	13	12	10	9	7	4																						
KP32-6	5,5	15	14	13	12	11	10	9	8	6	3																				
KP32-7	7,5	16	15	14	13	12	11	11	10	9	7	5																			
KP32-8	7,5		15	15	14	13	12	11	11	10	9	8	7	5																	
KP32-9	10		15	15	14	13	13	12	11	11	10	9	8	7	6	4															
KP32-10	10		16	15	15	14	13	13	12	11	11	10	9	9	8	7	6	4													
KP32-13	15			16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11	11	10	9	9	8	8	7	6	4								
KP32-15	15			16	16	15	15	14	14	14	13	13	12	12	12	11	11	10	10	9	9	8	8	7	6	5					
KP40-2	5,5	26	23	18	11																										
KP40-3	7,5		24	21	18	14	9																								
KP40-4	10			25	23	21	18	15	11																						
KP40-5	15				26	24	22	20	18	16	13	10																			
KP40-6	15				26	25	23	21	19	18	16	14	11	9																	
KP40-7	20				26	25	24	23	21	20	18	17	15	13	10																
KP40-8	20					26	25	24	23	22	21	19	18	17	15	13	11	9													
KP40-9	25						26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	15	14	12	10											
KP40-10	25							26	25	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	14	13	11	9								
KP40-11	30									26	25	24	23	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14								
KP40-12	30										26	25	24	23	23	22	21	20	19	18	17	16	14	11							
KP50A-2	10		35	30	23																										
KP50A-3	15				36	33	28	22	13																						
KP50A-4	20					36	33	31	27	22	17																				
KP50A-5	25						36	34	32	29	25	22	17																		
KP50A-6	30							36	35	34	33	31	29	26	23	19	15														
KP50A-7	40								36	35	34	33	32	30	28	25	23	20	16												
KP50A-8	40									36	35	34	34	33	31	29	27	25	23	20	17										
KP50A-9	50														36	35	35	34	33	30	27	25	21	17							
KP50A-10	50															36	35	34	33	31	31	29	23	19	15						

Yatay Milli Kaplinli Yumuşak Salmastralı Çok Kademeli 2900 d/d Elektropomplar

Tip Type	Güç HP	Basma Yüksekliği Hm(m) - Head																			
		30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	330	365
KP50B-2	15	53	50	43	37	29															
KP50B-3	25			52	49	45	41	37	32												
KP50B-4	30					52	48	46	42	36	28										
KP50B-5	40						53	52	49	44	39	34	26								
KP50B-6	50								53	51	49	45	42	38	35	30	23				
KP50B-7	60									54	51	49	46	43	40	37	33	28			
KP50B-8	75											53	51	49	46	44	41	39	36	32	24
KP50-2	20			54	49	42	30														
KP50-3	30						53	49	45	30											
KP50-4	40								54	49	42	30									
KP50-5	50											52	47	40	30						
KP50-6	60												53	49	45	38	30				
KP50-7	75													51	47	43	37	30			
KP500-2	20		72	65	55	41															
KP500-3	30				72	68	62	55	46												
KP500-4	40					75	72	70	65	55	42										
KP500-5	50							74	72	67	60	49	39								
KP500-6	60									72	68	62	55	46	37						
KP500-7	75										75	72	68	64	58	51	44	35			
KP65A-2	25		87	78	68	54	35														
KP65A-3	40				87	81	75	68	60	35											
KP65A-4	50						87	82	78	68	55	35									
KP65A-5	60								87	80	72	63	52	35							
KP65A-6	75									87	81	75	68	60	50	35					
KP65B-2	30		95	87	78	67	53	29													
KP65B-3	50				95	90	84	78	70	53											
KP65B-4	60						95	91	87	78	67	53	29								
KP65B-5	75								95	88	82	74	64	53	33						
KP65-2	40		99	97	93	89	79	68	55												
KP65-3	60				99	97	96	94	91	80	66	43									
KP65-4	75						99	98	97	94	90	80	70	58	37						
KP65-5	100								99	97	95	92	88	80	72	62	48	31			
KP65-6	125									99	98	96	94	91	86	80	73	66	57	36	
KP80B-2	50		152	148	136	121	104	84	51												
KP80B-3	75					152	144	136	126	104	76										
KP80B-4	100							152	148	136	121	104	84	51							
KP80B-5	125									150	140	130	118	104	88	68					
KP80B-6	150										152	144	136	126	116	104	90	72	51		
KP80-2	100					168	158	148	138	104	50										
KP80-3	150								170	156	142	123	99	70							
KP100-2	40		143	100																	
KP100-3	50		170	150	130	103	70														
KP100-4	60			170	155	141	123	104	76												
KP100-5	75					164	152	138	128	90											
KP100-6	100						165	156	147	125	96										
KP100-8	125							168	155	140	123	105	80								
KP100-9	150								162	158	142	128	110	86							

Monoblok Çok Kademeli Mekanik Salmastralı 2900 d/d Elektropomplar

TİP TYPE	Güç HP	Debi Q(m³/h)	Basma Yüksekliği Hm(m) - Head																	
			20	30	40	50	60	70	80	90	100									
KPM40-2	5,5		32	27	21	11														
KPM40-3	7,5			32	29	25	21	15												
KPM50-2	20					55	48	41	30											
KPM50A-2	10					35	30	23												
KPM50A-3	15							36	33	28	22	13								
KPM65B-2	30					95	87	78	67	53	29									

Düşey Milli Kademeli Paslanmaz Çelik Gövdeli Polikarbonat Fanlı Mekanik Salmastralı 2900 d/d Elektropomplar

TİP TYPE	MOTOR		Debi-Q(m ³ /h)	Basma Yüksekliği Hm(m)-Head												
	d/d	HP		6	10	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160	
205-6	2900 d/d (rpm)	1,5		9,2	8,7	7,4	6	4,3	1,4							
205-8		2		9,5	9,2	8,3	7,4	6,4	5,3	3,6						
205-12		3		9,5	9,3	8,7	8,1	7,5	6,8	6	4	1				
208-6		3						9,1	7,7	5,9						
208-8		4						9,8	8,9	7,9	5,3					
208-11		5,5						10,5	10	9,5	7,9	6,2	4			
212-4		3				16	13,2	9,9								
212-5		4					14,7	12,6	9,9	6						
212-6		5,5						15	13,5	11,9	7,1					
212-7		7,5							15,7	14,7	12,6	9,9	6			
216-3		3				25	21,3	16	7,8							
216-4		4					24	20,4	16,3	11						
216-5		5,5					25	22,6	19,4	16	12					
216-7		7,5					25,7	25	23,5	21,3	19,1	14,7	5,8			
225-4		10					33,5	32,5	30,5	27	23	10				
225-6		15							34	33	31	26,5	20	10,5		
225-8		20									33,5	31	28	23,5	18,5	10,5

Düşey Milli Çok Kademeli Rijit Kaplinli Mekanik Salmastralı Pik Gövdeli 2900 d/d Elektropomplar

Tip Type	Motor		Debi-Q(m ³ /h)	BasmaYüksekliği Hm(m) - Head												
	d/d	HP		40	50	60	70	80	90	100	120	130	140	155		
KPDR25-5	2900 d/d (rpm)	3		7,1	6,3	5,3	4									
KPDR25-7		4			7,5	6,9	6,3	5,6	4,8	3,9						
KPDR25-10		5,5					7,9	7,5	7,1	6,8	6,3	5,3	4,7	4,1		
KPDR32-3		3				9	6									
KPDR32-4		4				11	10	8	5							
KPDR32-5		5,5				13	11	10	9	7	4					
KPDR32-6		5,5				14	13	11	10	9	8					
KPDR32-7		7,5				14	13	12	11	11	10	9	5			
KPDR32-8		7,5				15	14	13	12	11	11	10	8	7	5	
KPDR40-2		5,5				18	11									
KPDR40-3		7,5				24	22	18	14	9						
KPDR40-4		10				26	25	23	21	18	15	11				
KPDR40-5		15						26	24	22	20	18	13	10		
KPDR40-6		15							26	24	23	22	18	16	14	10
KPDR50A-2		10				35	30	23								
KPDR50A-3		15						36	33	28	22	13				
KPDR50A-4		20								36	33	31	22	17		
KPDR50-2		20					54	49	42	30						
KPDR50-3		30								53	49	45	30			
KPDR65A-2		20				87	78	68	54	35						
KPDR65A-3	40					87	81	75	68	60	35					
KPDR65B-2	30			95	87	78	67	53	29							

Atık Su Dalgıç Elektropomplar / Waste Water Submersible Electropumps

TIP Type	Motor			Basma Yüksekliği Hm(m) - Head																				
	HP	Tipi	d/d	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	35				
ASM221 K2	1,5	Monafaze	2900				23	16	10	4														
AST221 K2		Trifaze																						
ASM1330 K2	3	Monafaze						44	37	27	13													
AST1330 K2		Trifaze					69	63	55	45	35	22	7											
	4						82	76	70	64	57	49	40	26	10									
	5,5																							
AST1430 K2	7,5					108	101	95	89	81	74	64	53	39	28	13								
AST430 K2	10	Trifaze					128	119	112	102	91	79	65	44										
	15							165	159	150	141	133	124	115	105	93	78	61	40	26				
AST535 K2	25				265	261	252	244	233	222	211	200	190	179	167	156	143	131	113	87				
AST680 K2	40						493	484	469	442	406	365	321	273	213	140	79							
	60								592	567	536	510	473	438	405	365	326	273	217					
ASM231 V4	1,5	Monafaze				18	15	8																
AST231 V4		Trifaze																						
ASM1350 V5	3	Monafaze				37	31	24	12															
AST1350 V5		Trifaze					44	38	33	25	13													
	4						55	50	45	40	33	24												
	5,5							63	60	56	51	45	38	30	11									
	7,5								68	65	60	52	44	30	12									
AST350 V5	10							77	69	58	48	36	17	5										
AST460 V9	15							164	156	146	136	127	117	106	91	59								
AST570 V6	25						263	250	237	226	213	197	180	161	131	104	70							
AST5100 V6	40																							
ASM26 B4	1,5	Monafaze		14	13,3	12	9	5,6																
AST26 B4		Trifaze																						
ASM1025 B5	3	Monafaze			22	21	20	18	16	13	10	8	5	1										
AST1025 B5		Trifaze						26	24	20	17	13	8											
	4							31	29	27	24	22	19	14	10	4								
	5,5							31	31	30	28	26	24	21	18	13	7							
	7,5																							
ASGM257	3	Monafaze				54	48	41	34	26	13													
ASG257		Trifaze				56	49	42	35	27	13													
	4					62	57	49	42	36	27	10												
ASG407	5,5				101	97	89	78	68	57	48	37	20											
	7,5					112	108	100	91	82	72	62	52	40	27	11								
ASGÇ407	5,5					94	90	78	68	58	48	38	24											
	7,5						93	84	75	65	55	46	34	17										
TSM 2	3	Monafaze				34	33	31	29	27	25													
TST 2		Trifaze				34	33	31	29	27	25													
TSD620	40							550	517	474	432	377	325	254	171									

Dişli Kutulu Tek ve Çok Kademeli Şaftlı Sehpalı Yumuşak Salmastralı Pompalar

Tip Type	Kuyruk Mili Devri Tail Shaft Rotation	Güç Hp	Basma yüksekliği Hm(m) - Head																			
			10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	130	160	
			Debi Q m ³ /h																			
DKP430	300	9	70	62	47																	
DKP430S		11	105	102	94																	
DKP540-S		11	125	116	80																	
DKP5400S		12		95	83	65																
DKP5000		18				115	100															
DKP5540		14	129	122	115	67																
DKP5550		15	181	155	129																	
DKP606		14	231	152																		
DKP5544 2K		13	90	84	74	62																
DKP430		350	13	85	80	72	60	45														
DKP430S	17			123	120	115	90															
DKP540-S	17		150	144	136	110																
DKP5400S	19				111	101	89	73														
DKP5000	29						136	133	123													
DKP5540	22		155	150	145	137	125															
DKP5550	23		220	210	186	145	80															
DKP606	22		300	252	180																	
DKP5544 2K	20		110	105	99	91	82	70														
DKPS65-2	24				98	96	93	89	84	79	72	65	57	46	25							
DKPS65-3	35								95	93	91	88	85	81	77	61	33					
DKPS 80B-2	27			140	134	126	118	108	98	88	76	60										
DKP430	400	20		94	91	85	76	65	50													
DKP430S		25			140	137	135	130	100													
DKP540-S		26	175	170	165	160	144	116	-													
DKP5400S		28				130	120	112	101	87	68											
DKP5000		43							155	152	146	116										
DKP5540		33		175	170	165	160	154	141	90												
DKP5550		35		248	238	217	184	141	80													
DKP606		33		330	280	220																
DKP5544 2K		30			120	15	108	100	92	82	69											
DKPS65-2		36					110	108	105	102	98	93	88	82	76	61	33					
DKPS65-3	52											105	103	101	95	88	82	74	52			
DKPS80B-2	40					156	150	142	136	127	118	110	101	91								
DKP430	450	29			105	102	99	90	81	72	56	41										
DKP430S		36				158	155	152	150	142	115											
DKP540-S		37	182	180	177	175	173	169	157	127												
DKP5400S		40					146	140	132	124	114	102	86									
DKP5000		61									175	173	170	161	127							
DKP5540		47					190	180	175	170	160	117										
DKP5550		48		290	280	270	250	225	195	150	100											
DKP606		47			364	322	270	210														
DKP5544 2K		43			137	134	132	126	120	113	105	96	85	65								
DKPS65-2		51						125	123	122	120	116	113	109	105	96	85	71	50			
DKPS65-3	74													120	118	113	108	102	90	63		
DKPS80B-2	57						178	173	167	162	155	148	140	132	117	100						
DKP430	500	40			119	116	114	111	104	97	90	82	74	56								
DKP430S		48					175	172	169	166	163	160	135	100								
DKP540-S		50					200	190	185	180	165	140	-	-								
DKP5400S		55							160	152	146	139	129	113	108							
DKP5000		83											194	192	190	179	97					
DKP5540		64								200	190	180	175	140	100							
DKP5550		65					305	298	284	266	230	208	172	123								
DKP606		65				400	390	360	320	270	150											
DKP5544 2K		57			150	148	147	144	140	134	127	121	115	107	99	75						
DKP430		540	50				129	128	125	122	117	111	103	95	87	80	50					
DKP430S	62							190	187	185	183	182	178	170	147							
DKP540-S	64						200	195	190	186	181	173	154	110								
DKP5400S	62										175	168	161	155	148	140	121	94				
DKP5540	80											200	190	180	175	170	110					
DKP5550	80							320	310	296	275	250	217	182	125							
DKP606	81						400	380	350	300	250											
DKP5544 2K	73					160	158	157	155	152	148	142	136	130	124	109	90	50				

Yangınla Mücadele Paket Hidroforu / Fire-Fighting Booster Pack

Tip Type	Pompa-Pump		Motor		Basınç Tankı Kapasitesi (lt) Capacity of Pressure Tank	Kapasite-Capacity			Ağırlık Weight (kg)	
	Giriş Inlet	ÇIKIŞ Outlet	BG HP	d/d rpm		Basma Yüksekliği Hm(m)-Head				
					70	80	90			
214-7	2"	1¼"	5,5	2900	100	Debi Q(m³/h) Flow Rate	12	8	1	88

Düşey Milli Yangınla Mücadele Hidroforları / Vertical Fire-Fighting Boosters

Pompa - Pump				Önerilen Jokey Pompa Recommended Jockey Pump	Kapasite - Capacity							
Tip Type	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç HP		Basma Yüksekliği – Head Hm (m)							
					50	60	70	80	90	100	120	130
					Debi – Flow Rate Q (m³/h)							
208Y-8	2½"	2½"	4	205-12	8,9	7,9	6,7	5,3	3,6			
208Y-11			5,5		10	9,5	8,6	7,9	7,1	6,2	4	2,5
212Y-7			5,5		13,5	11,9	9,9	7,1				
212Y-10			7,5		15,7	14,7	13,7	12,6	11,3	9,6	6	
216Y-7			7,5		21,3	19,1	16,8	14,7	10	5,8		
KPDRY25-5	2"	2"	3		6,3	5,3	4					
KPDRY25-7			4		7,5	6,9	6,3	5,6	4,8	3,9		
KPDRY32-6			5,5		13	11	10	9	8	6		
KPDRY32-7			7,5		13	12	11	11	10	8,5	5	
KPDRY40-4	2½"	2½"	10		25	23	21	18	15	11		
KPDRY40-5			15			26	24	22	30	18	13	10
KPDRY50A-3	4"	4"	15		36	36	33	28	22	13		
KPDRY50A-4			20				36	33	31	22	17	
KPDRY50-2			20		54	49	42	30				
KPDRY50-3			30					53	49	45	38	30
KPDRY65A-2			25		78	68	54	35				
KPDRY65A-3	40		87		81	75	68	60	35			

Yatay Milli Yangınla Mücadele Hidroforları Elektrik Motorlu / Horizontal Vertical Fire-Fighting Boosters With Electrical Motor

Pompa- Pump				Önerilen Jokey Pompa Recommended Jockey Pump	Kapasite - Capacity									
Tip Type	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Güç Power HP		Basma Yüksekliği – Head Hm (m)									
					60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
					Debi – Flow Rate Q (m³/h)									
SDY325	5"	4"	25	205-12	68	50								
SDY325A			25		73	57	35							
SDY325			30		77	70	56	27						
SDY430	6"	5"	40		121	84								
SDY430			50		150	125	88							
SDY430			60			153	136	101						
SDY540			50		128	104								
KPY500-3			30		72	68	62	55	46	37				
KPY500-4			40			75	72	70	65	60	55	48	42	35
KPY65A-4			50				87	82	78	73	68	62	55	47
KPY65B-3			50		95	90	84	78	70	62	53	37		
KPY65-3			60		99	97	96	94	91	86	80	73	66	57
KPY80B-2			50		136	121	104	84	51					
KPY80B-3	75		152		144	136	126	116	104	91	76	51		
KPY80B-4	100					152	148	142	136	128	121	113		
KPY100-6	100				165	156	147	136	125	113	96	75		

Yatay Milli Yangınla Mücadele Hidroforları (Elektrik ve Dizel Motorlu) / Horizontal Fire-Fighting With Electric and Diesel Engine

Pompa Tipi Pumps Type	Sızdırmazlık	Motor Tipi	Kolektör Ölçüleri Collector dimensions		MOTOR			Soğutma Tipi	Basma Yüksekliği – Head Hm (m)										Jokey Pompa Jockey Pump		
			Giriş Inlet	Çıkış Outlet	Devir	Güç HP	Markası / Tipi Type		Debi – Flow Rate Q (m³/h)												
									50	60	70	80	90	100	110	120	130	150			
KPY32-5M	Y	D	2"	2"	3100	8,5	Antor/6LD400	Hava	13	12	11	9	8	6							205-12
KPY32-6		E			2900	5,5	Arçelik/Wat														
KPY32-8	Y	D	2"	2"	2900	12	Antor/3LD510	Hava	14	13	12	11	11	10	9	8	7				205-12
KPY32-8		E				7,5	Arçelik/Wat														
KPY32-13	Y	D	2"	2"	2900	13	Antor/4LD640	Hava	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11			208-11
KPY32-13		E				15	Arçelik/Wat														
KPY40-3	Y	D	2½"	2½"	2900	12	Antor/3LD510	Hava	21	18	14	9									205-12
KPY40-3		E				7,5	Arçelik/Wat														
KPY40-4	Y	D	2½"	2½"	2900	12	Antor/3LD510	Hava	25	23	21	18	15	11							205-12
KPY40-4		E				10	Arçelik/Wat														
KPY50A-4M	Y	D	4"	4"	2600	17	Antor/4LD820	Hava				31	28	23	18						208-11
KPY50A-4		E			2900	20	Arçelik/Wat								36	33	31	27	22	17	
KPY50A-4	Y	D	4"	4"	2900	21,5	Lombardini/12LD477-2	Hava				36	33	31	27	22					208-11
KPY50A-4		E				20	Arçelik/Wat														
KPY500-2	Y	D	3"	3"	2900	21,5	Lombardini/12LD477-2	Hava	65	55	41	30									205-12
KPY500-2		E				20	Arçelik/Wat														
SDY325	Y	D	5"	4"	2900	28,5	Lombardini/9LD625-2	Hava	77	68	50										205-12
SDY325		E				25	Arçelik/Wat														
KPY50B-3	Y	D	4"	4"	2900	28,5	Lombardini/9LD625-2	Hava	52	49	45	41	37	32	24						205-12
KPY50B-3		E				25	Arçelik/Wat														
KPY50A-5	Y	D	4"	4"	2900	28,5	Lombardini/9LD625-2	Hava						36	34	32	29	22			208-11
KPY50A-5		E				25	Arçelik/Wat														
KPY500-3	Y	D	4"	4"	2900	28,5	Lombardini/9LD625-2	Hava		72	68	62	55	46	37						205-12
KPY500-3		E				25	Arçelik/Wat														
KPY500-4	Y	D	4"	4"	2900	40	Lombardini/LDW1603	Su			75	72	70	65	60	55	48	35			208-11
KPY500-4		E					Arçelik/Wat	Hava													
KPY65A-3	Y	D	5"	4"	2900	40	Lombardini/LDW1603	Su		87	81	75	68	60	50	35					205-12
KPY65A-3		E					Arçelik/Wat	Hava													
KPY65-2	Y	D	4"	4"	2900	40	Lombardini/LDW1603	Su	97	93	89	79	68	55	33						205-12
KPY65-2		E					Arçelik/Wat	Hava													
SDY430	Y	D	6"	5"	2900	40	Lombardini/LDW1603	Su	141	121	84										205-12
SDY430		E					Arçelik/Wat	Hava													

D: Dizel Motorlu Pompa E: Elektrik Motorlu Pompa